

Porcentagem de desfolha, rendimento de grãos e acréscimo de produtividade em função do controle das doenças de final de ciclo (DFCs - crestamento foliar de cercospora Cercospora kikuchii e septoriose Septoria glycines) na cultura da soja. Uberlândia - MG, agosto de 2008.

Tratamento	Dosagem ml p.c ha ⁻¹	Desfolha		Rendimento Kg ha ⁻¹
		m ¹	E (%)	
De sempre	500	30,00 d	65.71	2952,50 c
Sphere® Max + Aureo	300 + 0,25%	7,50 b	91.43	3175,00 b

Porcentagem de área foliar infectada pelo oídio (Microspheera difusa) verificada na avaliação prévia, 14 e 21 dias após a primeira aplicação (D.A. 1ª A), 12 e 22 dias após a segunda aplicação (D.A. 2ªA) e a eficiência de controle (E.C.) em relação à testemunha sem fungicida, verificados no experimento de avaliação da eficiência e praticabilidade dos fungicidas SPHERE® MAX e FOX®, na cultura da soja (cv. Embrapa 48), através de aplicação foliar. Tamarana - PR, 2008.

Tratamento (Nome Comercial)	Dosagem (ml p.c ha)	Prévia	Avaliações / Eficiência de Controle (%)							
			14 D.A.1ªA. (14/02)		21 D.A.1ªA. (21/02)		12 D.A.2ªA. (04/03)		22 D.A.2ªA. (14/03)	
			% de infecção ¹	E.C.	% de infecção ¹	E.C.	% de infecção ¹	E.C.	% de infecção ¹	E.C.
De sempre	500	15.13 a	1,38 bc	89.42	3,88 bc	84.50	5,88 bc	87.12	3,25 b	88.70
SPHERE® MAX	150	16.13 a	1,44 bc	88.94	1,88 c	92.50	2,00 c	95.62	0,81 c	97.17
Estádio da cultura		R1	R 3 / R 4		R 5.1		R 5.2		R 5.3 / R 5.4	



ADVERTÊNCIAS
PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE

- Não permitir que pessoas de idade trabalharem na aplicação deste produto.
- Mantenha afastadas das áreas de aplicação crianças, animais domésticos e produção de aves.
- Use Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não descarte óleo, proficlor ou resíduos com o produto.
- Mantenha sempre a embalagem fechada até o uso final.
- Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
- Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agrônomo.

- Faça a concentração, embalagem, pesagem e rótulos.
- Mantenha equipamentos de aplicação limpos e secos.
- Não use no entalçamento de espessuras.
- Evite jogar, raspar, ou a derrama excessiva de óleo.
- Aplicar somente em áreas recomendadas.
- As embalagens vazias deverão ser entregues 10x vezes a a saúde respectiva para reciclagem e destinação adequada.
- Evitar o contato com o ambiente e com o solo.
- Não reutilize as embalagens vazias.

Leia atentamente o rótulo, a bula e o Brevetado Agrônomo, ou Fox® a quem não souber ler.

ANDEF

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. PRODUTO DE USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMO



Soja turbinada contra a ferrugem e contra a concorrência



Sphere® Max: uma verdadeira máquina de vencer a ferrugem

A Bayer apresenta a campanha Arrancada Sphere® Max, uma iniciativa que vai acelerar as suas vendas.


Com Sphere® Max, você tem tudo para dar um gás na próxima safra:

- Alto preço e rentabilidade da soja
- Busca por altas produtividades
- Mercado em crescimento: previsão de, no mínimo, 20% de crescimento
- Muitos produtores ainda não compraram fungicidas
- Previsão de El Niño, que tende a favorecer o desenvolvimento das doenças

Sphere® Max: um dos mais potentes fungicidas do mercado

- Microcristais: rápida absorção pela planta
- Efeito residual prolongado
- Amplo espectro de ação
- Maior eficiência contra a ferrugem e todas as outras doenças da soja

Superfície foliar da soja



Fox® + Sphere® Max: a melhor combinação para maior produtividade

- Sphere Max é a única estrobilurina MESOSTÊMICA
- Essa característica proporciona a melhor sinergia com Fox®, que também tem ação sistêmica
- Melhor distribuição pela planta
- A combinação de Fox® e Sphere® Max proporciona maior proteção à planta

Desenvolvimento da soja

